

	Type	L #	Hits	Search Text	DBs	Time Stamp	Comments	Error Definition
1	BRS	L1	60877	257/\$	USPAT	2001/02/15 14:30		Truncation Overflow. Return string from Server is: 5`0`0`257
2	BRS	L2	10721	257/\$(257/783)	USPAT	2001/02/15 14:30		
3	BRS	L3	62810	1 2	USPAT	2001/02/15 14:31		
4	BRS	L4	0	3 and ((porous near2 oxide) near3 trench)	USPAT	2001/02/15 14:33		
5	BRS	L5	192	3 and (porous near2 oxide)	USPAT	2001/02/15 14:34		
6	BRS	L6	21	5 and trench	USPAT	2001/02/15 14:35		

	Type	Hits	Search Text	DBs	Time Stamp
13	BRS	66	257/669 and polymer	USPAT	2001/02/14 11:23
14	BRS	0	(257/669 and polymer) and trench	USPAT	2001/02/14 11:23
15	BRS	6	257/	USPAT	2001/02/14 11:25
16	BRS	60877	257/\$	USPAT	2001/02/14 11:26
17	BRS	50201	257/\$.ccls.	USPAT	2001/02/14 11:26
18	BRS	10721	257/\$(257/783)	USPAT	2001/02/14 11:26
19	BRS	62810	257/\$(257/\$(257/783))	USPAT	2001/02/14 11:27
20	BRS	4	(257/\$(257/\$(257/783))) and (trench near2 polymer)	USPAT	2001/02/14 11:28
21	BRS	9	(257/\$(257/\$(257/783))) and (trench near3 polymer)	USPAT	2001/02/14 11:29
22	BRS	6	257/\$ and (\$mos or mosfet or \$fet) and (trench near3 polymer)	USPAT	2001/02/14 16:57
23	BRS	0	257/\$ and (\$mos or mosfet or \$fet) and (trench near3 (resin or epoxy))	USPAT	2001/02/15 10:48

	Type	Hits	Search Text	DBs	Time Stamp
1	BRS	302	257/374	USPAT	2001/02/12 16:55
2	BRS	60956	257/\$	USPAT	2001/02/12 16:56
3	BRS	8967	257/\$(786-787)	USPAT	2001/02/12 16:56
4	BRS	62652	257/\$ or (257/\$(786-787))	USPAT	2001/02/12 16:57
5	BRS	22132	(257/\$ or (257/\$(786-787))) and (\$mos or mosfet or \$fet)	USPAT	2001/02/12 16:59
6	BRS	391	((257/\$ or (257/\$(786-787))) and (\$mos or mosfet or \$fet) and (trench near2 dielectric)	USPAT	2001/02/12 17:47
7	BRS	933	((257/\$ or (257/\$(786-787))) and (\$mos or mosfet or \$fet) and (trench near2 dielectric)) or ((257/\$ or (257/\$(786-787))) and (\$mos or mosfet or \$fet) and (trench near2 oxide))	USPAT	2001/02/12 18:03
8	BRS	677	((257/\$ or (257/\$(786-787))) and (\$mos or mosfet or \$fet) and (trench near2 oxide)	USPAT	2001/02/12 18:18
9	BRS	171	((257/\$ or (257/\$(786-787))) and (\$mos or mosfet or \$fet) and (trench near3 nitride)	USPAT	2001/02/12 18:52
10	BRS	6	((257/\$ or (257/\$(786-787))) and (\$mos or mosfet or \$fet) and (trench near3 polymer)	USPAT	2001/02/14 16:48
11	BRS	443	257/669	USPAT	2001/02/14 11:22
12	BRS	0	257/669 and polymerr	USPAT	2001/02/14 11:22